Roussette basse
Vas 9 A 98

Roussette basse





Collection Vassal-Montpellier

167Mtp3

Roussette basse

167 MTP3

Roussette basse

9A98









Désignation : Roussette Basse

Clos Planche 9 Côté A N° 98

Vigueur 4

Charge :

Date de mâturité: 10-9-56

1- 13
2- 12
3- 11
4- 8
5- 15
PR: 1

2e époque

Désignation : Roussette basse-

Clos Planche 9 Côté A N° 98

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 16-9-57
Pr: 1

s. 1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 3
5 - 1

3e époque

M. le 4-9-1958 Pr=0

Désignation : Roussette basse.

Clos Planche 9 Côté A N° 98

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 15
2 9
3 6
4 10
5 12

Année 1956 Roussette basse

n° . . . . Planche . . . . Côté 9. A. 98.

	Nombre total	DATES							
		20	23	26	28	31			
1	6	0	0	1	3	3			
2	6	0	0	2	6	6			
3	8	0	0	3	6	6			
4	4	0	0	1	3	3			
5	8	0	0	1	5	6			

II 27-3-56 D//

1957 Roussette basse

Année ~~9A98~~

N° . . . . Planche . . . . Côté 9A98 . . .

	Nombre total	DATES							
		11/3	13/3	16/3					
1	6	0	0	3					
2	6	0	0	3					
3	7	1	3	5					
4	6	1	3	4					
5	10	0	1	5					

III* D le 16-3-57

Rousette basse

Année 1958

N° . . . . Planche . 9. A. 98. Côté . . . .

	Nombre total	DATES							
		18-3	21/3	26.3	29-3				
1	14	2	2	3	8 x				
2	15	2	2	3	7				
3	15	3	3	10 x	12 x				
4	14	5	7	10 x	12 (				
5	18	0	1	7	8 x				

t. long (rows 1–5)

D le 29-3-58

IIe

Rousette basse

Année 1959

N° .... Planche ....21.98.......... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		21.3	25.3						
1	6	2	3						
2	6	1	4						
3	8	3	4						
4	6	1	2						
5	8	5	5						

D le 25-3-59

Désignation : Roussette basse

VASSAL Planche 9 Côté A N° 98 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernard 1954
Rouquier 8-6-56

N° ordre

Désignation : Roussette basse

VASSAL Planche 9 côté A N° 98 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 et [26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 [27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan (1) - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 ~~32~~ - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit (3)

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Marcout 28-5-54
Broch 26-6-56.

N° ordre

Désignation : Rousette basse

VASSAL Planche 9 côté A N° 98 souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.

37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair ③ - base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
27.6.56

N° ordre

Désignation Roussette basse

VASSAL planche 9 côté A N° 98 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
bord révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 9-8-54
Rouquier 20-7-56
Tinet 20-7-56.

N° d'ordre

Désignation Altesse

VASSAL planche 9 côté A N° 98 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE. Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Roux 13-9-56
Landier 30-8-55

Dénomination ....

Planche ....9.... côté ....A... Rang ..98.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : **long** (1), moyen (2), court (3).
" : **grêle** (1), fort (2).
" : **ramifié** (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..10...15cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-56 Rougeux

Dénomination ....Altesse..

Planche ....9.. côté ....A... Rang .98.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2). parfois
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..15... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Déc. 56.

√

N° d'ordre: . . 016703 . . Désignation: Roussette basse .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 9 A 98 . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1)-(2)- 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . 1 -(2)- 3.

10 - L_2/L . . . . (1)- 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 -(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 -(2)-(3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 -(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 -(2)- 3 -(4)-(5)-(6)-(7)-(8).

16 - Dents : forme . . . . (1)- 2 -(3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 -(2)-(3).

18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)-(3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.

Forme : (4)- 5

Médiane/Base: 6 -(7)-(8).

Rouquier